

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Московской области

Коломенский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
пр. Кирова д.28, г. Коломна, Московская область, тел./факс: 8(496)612-81-58

М.О., Коломенский р., п. Радужный, д. 29А.
МДОУ ЦРР- д/с № 10 «Радуга»
(место составления акта)

« 16 » марта 20 17 г.
(дата составления)
12.00 час. (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 000121

По адресу/адресам: 140483, Московская область, Коломенский район, п. Радужный, д. 29А
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 58-6 от 21 февраля 2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка- детский сад № 10 «Радуга» (МДОУ ЦРР-д/с № 10 «Радуга»)
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ___ » ___ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

« ___ » ___ 20___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня /11 час: 02.03.2017г. 11.00-14.00 час., 09.03.2017г. 14.00-16.00 час., 14.03.2017г. 11.00-15.00 час., 16.03.2017г. 10.00-12.00 час.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Коломенским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МДОУ ЦРР-д/с № 10 «Радуга» Кузнецова Н.В.  21.02.17г. в 10.00 час. и 02.03.17г. в 11.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области Полунина Екатерина Владимировна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах» Бровкина Людмила Михайловна (аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.511759 от 03.10.2014г., № RA.RU.710073 от 11.08.2015г.).

(фio (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фio (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ ЦРР-д/с № 10 «Радуга» Кузнецова Наталья Викторовна, заместитель заведующего по ВМР Короткова Людмила Сергеевна, заместитель по АХЧ Чернова Татьяна Александровна, медработник Смоленская Анна Владимировна.

(фio (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

02.03.2017г. начата плановая проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка-детский сад № 10 «Радуга», расположенного по адресу: 104483, МО, Коломенский район, п. Радужный, д. 29А, в соответствии со ст. 9 части 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и исполнения плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Московской области на 2017 год.

В ходе проведения проверки установлено:

ИНН детского сада 5070011252, ОГРН детского сада 1025007332360, дата государственной регистрации 17.09.2001г., наименование регистрирующего органа Межрайонная ИФНС России № 7 по Московской области. СЭЗ № 50.06.05.000.М.000090.05.15 от 08.05.15г., код ОКВЭД 85.11 (дошкольное образование). Центр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с бессрочной лицензией № 74215 от 29.09.2015г. по программам дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых.

Центр размещён в двух зданиях по адресам: Коломенский р., п. Радужный, д. 29А и Коломенский р., п. Возрождение. Детский сад по адресу: Коломенский р., п. Радужный, д. 29А, размещён в 3-х корпусах, соединённых тёплыми переходами. Корпуса построены по типовым проектам, 2 корпуса построены в 1975 году и 1 корпус с бассейном построен в 2014 году. Первые корпуса строились по проекту на 12 групп (без стационарных спален), в настоящее время рассчитаны на 191 место (7 групп: 2 ясельные и 5 дошкольных) исходя из расчёта площади групповых (ясли – 50,3 кв. м, 20 мест и 58,3 кв. м, 23 места), сад – 60,3 (30 мест); 60,2 (30 мест), 58,6 (29 мест); 59 (29 мест); 61 (30 мест) кв. м. Новый корпус рассчитан по проекту на 60 мест, 3 группы. С учётом площади групповых корпус рассчитан на 85 мест: площади групповых - 55,9 (28 мест), 53,7 (27 мест), 60,2 (30 мест) кв. м. В целом центр рассчитан на 276 мест, 10 групп. Фактически по списку 203 ребёнка, функционирует 10 групп с количеством детей по группам: 10, 21, 20, 20, 21, 21, 20, 20, 21, 19. Группы не переуплотнены. На 02.03.17г. присутствовало 146 детей, по болезни отсутствовало 12 чел. и по заявлению родителей 45 детей, 09.03.17г. и 14.03.2017г. – 139 чел., по болезни отсутствовало 10 детей и по заявлению родителей 54 ребёнка, 16.03.17г. – 140 чел., по болезни отсутствовало 10 детей и по заявлению родителей 53 ребёнка.

Центр работает по 5-ти дневной рабочей неделе с 10,5-часовым пребыванием детей. Режим работы детского сада: с 07.10 час. до 17.45 час. Воспитание и обучение детей построено в соответствии с типовой программой. Расписание занятий на учебный год составлено с учётом возраста детей и гигиенических требований. Образовательная нагрузка по группам в день и неделю, продолжительность (для детей до 3-х лет – 10 мин., в дошкольных группах по 15, 20, 30 мин. в зависимости от возраста) и кратность занятий, продолжительность перерывов (не менее 10 мин.) соответствуют гигиеническим требованиям. В группах детей раннего возраста ежедневно проводится по 2 занятия по подгруппам, одно из которых проводится во второй половине дня (9 занятий в неделю), в младших группах занятия проводятся в первой половине дня по 2 занятия в день (10 занятий в неделю). В средних группах в неделю проводится 10 занятий по 2 занятия в день в первой половине дня. В старших группах проводится по 13 занятий в неделю, 2 дня в неделю по 2 занятия в первой половине дня и 3 раза в неделю по 2 занятия до обеда и 1 занятию после обеда. В подготовительных группах занятия проводятся в первой половине дня по 3 занятия 4 раза в неделю, 1 раз в неделю 2 занятия проводится в первой половине дня (14 занятий в неделю). Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю: по 10 мин. в группах для детей в возрасте до 3-х лет, в дошкольных группах по 15-30 мин. в зависимости от возраста. В тёплое время года при благоприятных метеоусловиях все занятия по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. Занятия по дополнительному образованию проводятся в дошкольных группах 1 раз в неделю во второй половине дня. В летний период учебные занятия не проводятся, кроме занятий по физкультуре и музыке по 1 занятию в день. Режим дня составлен в соответствии с гигиеническими требованиями и с учётом возраста детей. Продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 2,5-3 часа с учётом возраста и погодных условий (2 раза в день), продолжительность дневного сна составляет для детей до 3-х лет 2,5 часа и 2 часа, 1,5 часа для дошкольников, на самостоятельную деятельность детей отведено 3 -4 часа. Приём пищи осуществляется с интервалом не более 3 часов.

Центр размещён на земельном участке площадью 9646 кв. м в здании на праве оперативного управления. Свидетельства о государственной регистрации права: на земельный участок площадью на постоянное (бессрочное) пользование № 50-50-34/019/2011-026 от 28.07.2015г., кадастровый № 50:34:0050305:384, на здания детского сада старое здание № 50-50-34/021/2011-384 от 28.07.2015г., кадастровый № 50:34:0050307:476 (общая площадь 1677 кв. м), новый корпус - № 580-50/057-50/057/008/2015-4210/1 от 01.04.2015г., кадастровый № 50:34:0050305:2386 (общая площадь 1857,4 кв. м).

Здания корпусов 2-х этажные (старые корпуса панельные, новый корпус кирпичный). Инженерное обеспечение зданий полное. Системы водоснабжения (холодное и горячее), канализации, отопления централизованные, от поселковых сетей. Договоры с МУП «КХКМР» заключены на холодное водоснабжение и водоотведение № 44/6-17 ХВВ от 30.12.2016г., на поставку тепловой энергии и горячей воды № 44/6-17 ТГВ от 30.12.2016г. Инженерные системы в рабочем состоянии, в феврале 2017 г. была аварийная ситуация – прорыв водопроводной трубы в туалетной группы «Звёздочки». На пищеблоке установлен на водопроводной сети фильтр тонкой очистки питьевой воды. Горячая вода централизованная, имеются резервные электроводонагреватели на пищеблоке, в туалетах и буфетных 3-х групп нового корпуса.

Вентиляция в помещениях естественная, режим проветривания соблюдается. На пищеблоке, в прачечной и бассейне имеется механическая вытяжка, находится в рабочем состоянии. Кроме того, в прачечной имеется оконный вентилятор, который находится в рабочем состоянии. Проверка технического состояния вентиляционной системы проведена по договору районным отделением МОО ВДПО 25.08.16г., согласно отчёту проверки № 529 вентиляционные каналы находятся в исправном состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации (скорость потока воздуха составила 0,1 м/с, кратность воздухообмена – 2 объёма в час.). Очистка вентиляционных решёток проводится ежемесячно во время проведения генеральной уборки помещений.

Отопительные приборы во всех помещениях, где находятся дети, имеют съёмные защитные экраны из дерева. На отопительных приборах старых корпусов регуляторы температуры не установлены, в новом имеются. Контроль за температурой воздуха в основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикреплённых на внутренних стенах помещений на высоте 0,8-1,0 м. Температура воздуха в помещениях детского сада соответствует нормативным значениям, во время проверки отмечалась температура воздуха в спальнях 19-20°C (допускается 19-20°C), в игровых – 21-23°C (допускается 21-23°C).

Все помещения детского сада, кроме кладовок, имеют естественное освещение. Светопроемы оборудованы тканевыми шторами светлых тонов и солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение обеспечивают лампы накаливания, энергосберегающие и люминесцентные. Защита ламп выполнена правильно. Замена перегоревших ламп проводится своевременно. Условия для хранения перегоревших люминесцентных ламп созданы: хранят в металлической ёмкости в помещении хозблока, утилизируют в специализированной организации по мере накопления через МУП «Спецавтохозяйство» по договору № 43-002 от 28.02.17г. На хранении имеется 28 перегоревших люминесцентных ламп. Последняя сдача 26 штук перегоревших люминесцентных ламп проведена в ноябре 2016г. Выполнены замеры уровней искусственной освещённости в 5-ти помещениях (игровые 4-х групп буфетная подготовительной группы). Результаты измерений соответствуют нормативным значениям (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий») и составляют: в игровых 350-420-6000-700 люкс при норме 200 люкс, в буфетной – 215 люкс при норме 200 люкс (протокол измерений филиала ФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах № 130 от 02.03.17г.).

Здание детского сада включает в себя: групповые ячейки, специализированные помещения для поочерёдного использования детскими группами (бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для занятий по дополнительному образованию), сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) и служебно-бытовые помещения для персонала.

Новый корпус - на первом этаже расположены пищеблок с набором помещений для работы на сырьё, медицинский блок, бассейн, служебно-бытовые помещения для персонала и на втором этаже - помещения 3-х групповых ячеек (группы «Почемучки», «Непоседы», «Лучики»).

Старые корпуса – на первом этаже размещены прачечная, физкультурный зал, кабинет инструктора по физкультуре, спальня старшей группы «Звёздочки», помещения младшей группы «Капельки», ясельной группы «Вишенки», кабинет логопеда, кабинет «русская изба», кабинет для занятий по ИЗО, экологический кабинет, туалет для персонала, хозяйственная кладовая. На втором этаже размещены помещения старшей группы «Звёздочки», младшей группы «Солнышко», средних групп «Ромашки» и «Тюльпанчики», ясельной группы «Звоночки», методический кабинет с кладовой для методического материала, музыкальный зал, театральная комната с костюмерной, комната сказок, кабинет психолога, туалет для персонала.

Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям, но части помещений требуется выборочный косметический ремонт: в кабинете логопеда при замене двери со стены отпала штукатурка, после аварии на водопроводной сети имеются следы протечек на потолке и стенах в туалетной старшей группы «Звёздочки», 2-ой ясельной группе «Вишенки».

В старом корпусе заменены водопроводные трубы во всех группах, капитально отремонтирована часть помещений (2 спальни, театральная комната, музыкальный зал), во всех помещениях (кроме прачечной) оконные рамы заменены на стеклопакеты из ПВХ, заменена часть внутренних дверей.

Принцип групповой изоляции соблюдается, 5 групп имеют в своём составе раздевальную, игровую, буфетную, спальню, туалетную. В спальнях кровати установлены правильно, соблюдаются минимальные разрывы между кроватями и наружными стенами, и отопительными приборами. В 2-х группах площади спален составляют 34,7 кв. м и 34,3 кв. м, на 1 место приходится 1,7 кв. м. В 2-х группах отсутствуют отдельные спальни, в групповых установлены выкатные 3-х ступенчатые кровати и по 3-4 раскладушки, которые хранятся в отдельных кладовых. Постельные принадлежности индивидуальные, для раскладушек постельное бельё хранят на нижних ярусах выкатных кроватей, которыми не пользуются. В наличии по 2 смены чехлов на матрасы и по 3 смены постельного белья и полотенца, смена постельного белья и полотенца осуществляется 1 раз в неделю и по мере необходимости. Сбор грязного белья производится в матерчатые мешки по группам. Постельное бельё маркируется правильно. Детской мебели достаточно, маркировка выполнена, расставлена мебель правильно в соответствии с ростом детей, а именно: во 1-ой ясельной группе «Звоночки» 20 детей с ростом от 850 до 1000 мм, которые сидят за столами № 0 (3 стола № 0 на 18 мест и 1 стол на 2 места). Во 2-ой ясельной группе «Вишенки» 20 детей с ростом от 850 до 1000 мм, которые сидят за столами № 0 (5 столов на 20 мест) и 1 ребенок с ростом до 850 мм, который сидит за столом № 00 (1 стол на 4 места). В младшей группе «Солнышки» 20 детей с ростом от 1000 до 1150 мм, которые сидят за столами № 1 (10 столов на 20 мест). В младшей группе «Капельки» 20 детей с ростом от 1000 до 1150 мм, дети сидят за столами № 1 (10 столов на 20 мест). В средней группе «Тюльпанчики» 21 ребенок с ростом от 1000 до 1150 мм, которые сидят за столами № 1 (10 столов на 22 места и 1 стол на 1 место). В средней группе «Ромашки» 9 детей с ростом: от 850 до 1000 мм, которые сидят за столами № 0 (4 стола на 8 мест и 1 стол на 1 место) и 12 детей от 1000 до 1150 мм, которые сидят за столами № 1 (6 столов на 12 мест). В старшей группе «Звёздочки» 10 детей с ростом от 1000 до 1150 мм, которые сидят за столами № 1 (5 столов на 10 мест) и 10 детей с ростом от 1150 до 1300 мм, которые сидят за столами № 2 (5 столов на 10 мест). В старшей группе «Почемучки» 6 детей с ростом от 1000 до 1150 мм, которые сидят за столами № 1 (3 стола на 6 мест), 14 детей с ростом от 1150 до 1300 мм, которые сидят за столами № 2 (7 столов на 14 мест). В подготовительной группе «Непоседы» 19 детей с ростом от 1150 до 1300 мм, которые сидят за столами № 2 (9 столов на 18 мест и 1 стол на 1 место) и 2 ребенка с ростом от 1300 до 1450 мм, которые сидят за столом № 3 (1 стол на 2 места). В подготовительной группе «Лучики» 13 детей с ростом от 1150 до 1300 мм, которые сидят за столами № 2 (7 столов на 14 мест) и 6 детей от 1300 до 1450 мм, которые сидят за столами № 3 (3 стола на 6 мест).

Мягкого и твёрдого инвентаря достаточно. Мытьё игрушек осуществляется в ясельной группе 2 раза в день, в дошкольных группах – один раз в день. Ёмкости и щётки для мытья игрушек промаркированы и имеются в каждой группе. В туалетных всех групп выделены зон для умывания, зона туалета и зона для душевого поддона. Унитазы разделены между собой перегородками и в 3-х группах нового корпуса имеются кабины и выделены отдельные туалеты для девочек и мальчиков. Накладки на сиденья унитазов имеются. Ёмкости и ветошь для обработки накладок имеются в каждой группе. В зоне для умывания установлены раковины для мытья рук, к которым имеется подводка холодной и горячей воды через общий смеситель. Душевой поддон оборудован краном с душевой насадкой для гигиенических процедур. Сантехнические приборы в рабочем состоянии. В ясельных группах оборудованы горшечные. Ёмкости для обработки накладок и для обработки горшков имеются. Табель стула в ясельных группах заполняется своевременно и правильно. В умывальных полотенца для детей и персонала индивидуальные, промаркированы. Мыло, туалетная бумага имеются. Условия для соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в группах созданы. Уборочного инвентаря, моющих средств и дезсредств достаточно, инвентарь промаркирован, сигнальная маркировка инвентаря для туалетов имеется. Для уборки ковровых покрытий имеются пылесосы в каждой группе. Нарушения маркировки инвентаря при его использовании не выявлены. В 10 отобранных смывах с постельного белья, мебели, игрушек групп яйца гельминтов не выявлены (протокол лабораторных исследований паразитологических смывов № 3283-3292 от 03.03.17г.).

Приём пищи дети осуществляют в игровых своих групп. Питьевой режим - кипячёная вода, смена которой проводится не менее, чем через 3 часа. В буфетных установлены по 2 моечные ванны (в рабочем состоянии), литраж моек обозначен, заглушки для моек и мерные ёмкости для моющих средств имеются. Для ополаскивания посуды моечные ванны оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой. Посуды, моющих средств достаточно, хранятся правильно. Столовые приборы хранят в кассетах вертикально ручками вверх. Инструкция по мытью посуды с указанием концентрации моющих средств имеется. Ветошь для мытья посуды ежедневно стирают и кипятят в прачечной, ветоши в достаточном количестве. Ёмкости для чистой и грязной ветоши имеются. Нарушений правил мытья посуды и инвентаря не установлены. Пищевые отходы в группах складывают в отдельные промаркированные ёмкости. Спецодежды для персонала достаточно. Для персонала выделена отдельная промаркированная посуда, персонал платно питается по отдельному меню, приказ на питание персонала № 137 от 10.10.2016г.

В раздевальных шкафчики для одежды детей индивидуальные. Шкафы для сушки верхней одежды детей в старом корпусе отсутствуют по проекту, шкафы для сушки одежды имеются только в 3-х группах нового корпуса, которые работают от горячего водоснабжения.

Верхняя одежда персонала групп находится в отдельных кладовых при группах или в шкафах раздевальных. Утренний приём детей осуществляют воспитатели, при необходимости детей направляют к медработнику.

Для общегрупповых занятий оборудованы музыкальный зал (66,6 кв. м), физкультурный зал (52 кв. м). В физкультурном зале окна защищены натянутой сеткой, отопительные приборы имеют защитные ограждения из дерева. Обработка спортивного инвентаря осуществляется правильно, ёмкости и ветошь для его обработки имеются, для уборки залов имеется пылесос.

Оборудован кабинет логопеда, в котором проводятся групповые и индивидуальные занятия. Для дополнительных занятий оборудованы кабинеты «русская изба», экологический, для занятий по ИЗО, театральная комната, комната сказок.

Стирка белья осуществляется в прачечной ООО «Кристалл» по договору № 1 от 09.01.2017г. Кроме того, имеется своя прачечная, которая состоит из двух помещений, для приёма и стирки белья, для глажки, хранения и выдачи чистого белья. Оборудована стационарная сушилка для белья, которая работает от горячего водоснабжения. Технологического оборудования достаточно (2 бытовые ванны для замочки белья, 3 стиральные машины - автоматы по 6, 5 и 4,5 кг) находится в рабочем состоянии. Моющих средств достаточно. Бельё гладят вручную. Чистое бельё хранят в гладильной на стеллажах. Аптечка первой медицинской помощи укомплектована. В своей прачечной стирают ветошь, спецодежду и бельё по мере необходимости. Имеется график приёма грязного белья и выдачи чистого белья.

Пищеблок работает на сырье, оборудованы: две кладовые для хранения сыпучих, скоропортящихся продуктов, варочный цех, раздача, моечная кухонной посуды и инвентаря, холодный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, гардероб и санузел для персонала. Производственные моечные ванны подключены к канализационной сети через воздушный разрыв. Имеется резервный электроводонагреватель, находится в рабочем состоянии. Моечные ванны для мытья кухонной посуды, кухонного инвентаря и производственного оборудования обеспечены гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания. Раковины для мытья рук по цехам находятся в рабочем состоянии. Технологического, холодильного оборудования в достаточном количестве.

Варочный цех: установлены 2 электроплиты на 4 конфорки каждая с духовыми шкафами (терморегуляторы в рабочем состоянии), 3-х секционный жарочный шкаф, электросковорода, электропривод для готовой продукции, электрокипяtilьник, пищеварочный котёл на 50 л, 2 холодильных шкафа (для суточных проб и для суточного запаса продуктов). Холодный цех: протирачная машина, холодильник для суточного запаса, 1 моечная ванна. Мясо-рыбный цех: 2 холодильника, 2 моечные ванны, электромясорубка для сырых продуктов, овощерезка для сырых овощей. Цех первичной обработки овощей: картофелечистка, 2 моечные ванны, металлические лари для хранения овощей.

Условия для соблюдения технологического процесса приготовления блюд созданы. Весы имеются для готовой и сырой продукции, поверяются ежегодно, последняя поверка проведена 10.10.16г. Разделочного инвентаря достаточно, имеет требуемую маркировку. Для приготовления компотов и киселей имеется бак из нержавеющей стали. Инструкция обработки яиц выполняется, имеется специальная ёмкость для обработки яйца, яйцо обрабатывают раствором соды, затем раствором хлорамина и промывают под проточной водой в моечной ванне для мытья мяса. Кухонной посуды и инвентаря достаточно. Выделены отдельные промаркированные ёмкости для кипячения банок суточных проб, для кипячения молока, для кипячения зелёного горошка, для кипячения сметаны. Инструкция по мытью кухонной посуды и инвентаря имеется. Нарушений правил мытья посуды и оборудования на пищеблоке не выявлено. В 10 отобранных смывах с посуды и инвентаря пищеблока бактерии группы кишечной палочки отсутствуют (протокол лабораторных исследований смывов ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах № 3273-3282 от 06.03.17г.). Ветошь для мытья посуды, обработки столов заменяют по мере загрязнения (кипятят ежедневно). Кухонная посуда хранится на стеллажах под производственными столами и на металлических стеллажах, бачки хранят в перевёрнутом виде. Разделочные доски находятся в настольных кассетах, разделочные ножи – на магнитных держателях, раздельно для сырой и готовой продукции. Разделочные столы металлические промаркированы, в достаточном количестве.

Для приготовления пищи используется соль йодированная. Нарушений в технологии приготовления блюд не выявлены. Салаты готовят в одноразовых перчатках. Согласно результатам лабораторного исследования по микробиологическим показателям готовое блюдо от 02.03.17г. голубцы ленивые с мясом и рисом соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» прил. 1, 2 п. 1.8 (протокол лабораторного

исследования филиала ФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах № 3293 от 06.03.17г.).

Запрещённых блюд не выявлено. С-витаминизация 3-их блюд проводится из расчёта 50 мг для детей в возрасте 3-7 лет, для детей в возрасте до 3-х лет из расчёта 35 мг на 1 порцию. Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд заполняется правильно и своевременно. Согласно результату лабораторного исследования 3-его блюда от 02.03.17г. (компот из мороженых ягод) содержание витамина «С» составляет $59,8 \pm 12,0$ мг при норме не менее 50,0 мг (протокол лабораторного исследования № 3294 от 02.03.17г.). Суточные пробы оставлены, объём их достаточный, хранят в холодильнике 48 часов, в момент проверки в холодильнике регистрировалась температура +4°C. Готовые блюда доставляют по группам в специально выделенной закрытой посуде. Готовая пища выдаётся на группы после проведения приёмочного контроля бракеражной комиссией (медработник, повар, представитель администрации), результаты которой заносятся в специальный журнал. Приказ о создании бракеражной комиссии от 01.09.16г. № 110.

Результаты лабораторных исследований обеда из 3-х блюд от 02.03.17г. на соответствие меню-раскладке удовлетворительные, процент отклонения по белкам и углеводам составил +2,8%, по жирам +0,5%. Расчётная калорийность обеда составила 634,3 ккал, фактически калорийность составила 643,6 ккал, процент отклонения составил +1,9% (допустимы отклонения $\pm 5\%$, протокол лабораторных исследований № 3295-3297 от 09.03.17г.).

Примерное 10-дневное разработано. Работают по рецептурному справочнику для детского питания. Технологические карты имеются. Питание 4-разовое (завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник). Необходимые расчёты и оценку использованного на одного ребёнка среднесуточного набора пищевых продуктов осуществляют 1 раз в 10 дней и за месяц, по результатам оценки проводится своевременная коррекция питания. Фактическое меню соответствует примерному. Запланированная стоимость одного детодня составляет для яслей 108 руб., для сада – 120 руб. Нормы питания выполняются (в % от нормы): мясо – 103,6% (ясли) - 104% (сад), птица – 95,6-96,2%, колбасные изделия – для детей до 3-х лет исключены с августа 2013 года, 105,7% для сада, рыба – 97-95,8%, масло сливочное – по 100%, масло растительное – 100-100,3%, молоко – 96,2-100,2%, сметана по 100%, творог – по 105%, сыр – 102,3-100%, яйцо – по 100%, фрукты свежие – 98,1-100,3%, сухофрукты – по 100%, соки – по 102%, сахар – по 100%, кондитерские изделия – 100-101,6%, картофель – 100,6-103,2%, овощи – 98-99,4%, крупы – 100,3-103%, макароны – 100-95,8% (допустимы отклонения от норм в пределах $\pm 5\%$). Соотношение белков, жиров, углеводов составляет 1:1:4, общая калорийность составляет в яслях от 1654 ккал, в саду – 2007 ккал.

Договоры и муниципальные контракты на доставку продуктов питания заключены с АО «Коломнахлебпром» - № 9/2017 от 09.01.17г., ООО «Т-2» - № 35/1-12 от 09.01.17г., ООО «Глобус-Кадастр» № 17010 от 09.01.17г. (мясо, печень, птица, фарш). Доставка продуктов осуществляется транспортом поставщиков. Условия для хранения продуктов питания созданы. Продукты питания и продовольственное сырьё размещены в холодильниках, на стеллажах в кладовой, в которой имеется прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха (09.03.17г. температура воздуха составила +21°C, относительная влажность - 55%). В кладовой для скоропортящихся продуктов установлен кондиционер. В холодильниках контрольные термометры имеются. Контроль за работой холодильников осуществляется ежедневно, журнал учёта температурного режима в холодильниках имеется. Имеется 9 единиц холодильного оборудования: в варочном цехе 2 (1 - для хранения и суточных проб, +4°C, 1 для хранения суточного запаса, +2,3°C), в холодном цехе 1 (для суточного запаса, +7,5°C, в кладовой для скоропортящихся продуктов 4 (морозильники для кур (-12,9°C, для рыбы (-14,2 °C) и для мяса (-18°C), холодильники для яйца и консервов (+4,1°C, для молока и молочных продуктов (+1°C).

При проведении плановой выездной проверки 09.03.2017г. в кладовых и холодильниках детского сада были проинспектированы продукты питания и продовольственное сырьё на соответствие требованиям Технических регламентов:

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» - 1) сметана 15% жирности в банках по 200 гр. в количестве 1,0 кг, изготовлена 17.02.17г. срок годности 19.03.17г. 2) молоко питьевое 3,2% жирности ультрапастеризованное, расфасованное мягкие пакеты по 1 л, в количестве 45 л, дата изготовления 03.03.17г., срок годности 12.04.17г.

ТР ТС 023/2011г. «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»: 1) нектар «Иваныч» абрикос, расфасованный в тетра-пакеты по 1 л в количестве 9 л, дата изготовления 28.12.16г., срок годности до 28.12.17г.

ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» - 1) мясо говядина бескостная в количестве 31,760 кг, расфасованная по 1 кг, произведено 06.03.17г., срок годности 12 мес. при температуре -18°C. 2) фарш говяжий рубленый в количестве 34,790 кг, расфасованная по 2,7-3,950 кг, произведено 06.03.17г., срок годности 12 мес. при температуре -18°C.

ТР ТС 024/2011г. «Технический регламент на масложировую продукцию» - подсолнечное масло «Лира» в пластиковых бутылках по 0,920 л в количестве 20,24 кг, произведено 15.02.17г., срок годности 12 мес.

Установлено: маркировка на проверенной пищевой продукции нанесена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза 022/2011 № 881 от 9 декабря 2011 года «Пищевая продукция в части её маркировки». Продуктов без маркировки не выявлено. Маркировочные ярлыки сохраняются до конца сроков реализации продуктов. Нарушений целостности упаковок не выявлено. Запрещённых продуктов не выявлено. На момент проверки соблюдаются сроки реализации и товарное соседство при хранении продуктов. Условия хранения продуктов питания на момент проверки соблюдаются, кроме условий хранения какао. Какао «Купеческая традиция» в количестве 110 пачек по 100 грамм хранилось при температуре +21°C, температурное условие хранения, установленное производителем, составляет +18°C.

На реализуемые пищевые продукты документация, подтверждающая их качество и безопасность (ветеринарные свидетельства, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, качественные удостоверения) представлена.

Журнал здоровья, журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, ведомость контроля выполнения норм питания имеются, заполняются в соответствии с формой, своевременно.

На пищеблоке работают 2 повара, 1 рабочий по кухне и кладовщик. Верхняя одежда и спецодежда сотрудников пищеблока хранятся раздельно.

Уборку помещений пищеблока проводят влажным способом, моющие и дезсредства имеются.

Туалеты для персонала находятся в рабочем состоянии, мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, педальные вёдра имеются.

В детском саду имеется крытый плавательный бассейн, который имеет полный набор помещений: раздевалки, душевые и санузлы для девочек и мальчиков раздельные, имеется санузел для персонала бассейна, помещение ванны бассейна, комната для проведения лабораторного контроля воды из ванны бассейна, кабинеты для медсестры и тренера, помещения для водоподготовки. Планировка помещений бассейна соответствует гигиеническому принципу поточности, душевые проходные и размещены на пути движения посетителей из раздевалки к обходной дорожке в зале с ванной бассейна. Ножная ванна оборудована проточной водой. Швы между облицовочными плитами в ванне бассейна тщательно затёрты. В ванну бассейна поступает вода из системы централизованного питьевого водоснабжения. Сооружения для водоподготовки размещены в отдельном помещении (2 фильтра, лампа УФО, регулятор водородного показателя воды, подача флокулянта в подающую магистраль циркуляционного насоса, автоматическая хлораторная установка). Удаление из ванны бассейна загрязнённого верхнего слоя воды осуществляется через скиммер. Дезинфекция воды осуществляется посредством дозированного добавления в воду хлорсодержащих реагентов и обеззараживания ультрафиолетовым излучением. Определение качества воды, дозирование химических реагентов производится автоматически. Бассейн оборудован системой водообмена рециркуляционного типа. Система подачи воды обеспечивает равномерное распределение её по всему объёму для поддержания постоянства температуры воды и концентрации дезинфектантов. Отвод воды осуществляется правильно, сброс воды в канализацию осуществляется через воздушный разрыв.

Условия для соблюдения детьми личной гигиены созданы. Оборудованы 2 душевые на 2 места каждая, гибкие шланги и душевые сетки имеются. Раздевалки оборудованы индивидуальными шкафчиками для одежды, фенами для сушки волос. Санузлы находятся в рабочем состоянии. Ванна бассейна имеет объём 18 куб. м, площадь поверхности воды – 30 кв. м, глубина – 0,5-0,6 м. Остаточный хлор определяется каждые 4 часа и результаты заносятся в специальный журнал, согласно которым остаточный хлор не превышает 0,3 мг/л. Ударное хлорирование проводится 1 раз в месяц. Оборудовано помещение для лабораторного контроля за остаточным хлором, для этих целей пользуются тестером. Полная смена воды осуществляется 1 раз в год. Ежедневно проводится уборка помещений с применением дезсредств (жавелион, хлорамин и пюржавель) и 2 раза в месяц проводится генеральная уборка. Сертификаты на дезсредства и на химические реагента для обработки воды и ванны бассейна представлены. Производственный лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна проводится нерегулярно – 1 раз в 2015 году и 1 раз в 2017 году. Результаты лабораторных исследований удовлетворительные, протоколы лабораторных исследований: паразитологических смывов № 15290-15294 от 11.11.15г. и № 574-583 от 16.01.17г. микробиологических смывов № 15295-15299 от 12.11.15г. и № 584-593 от 16.01.17г. Вода из чаши бассейна на микробиологические показатели № 15287-15288 от 12.11.15г. и № 571-572 от 16.01.17г., вода из чаши бассейна на паразитологические показатели № 15289 от 09.11.15г. и № 571-572 от 16.01.17г. Техническое обслуживание бассейна осуществляет ООО «Акватехнологии» по договору № 1 от 03.02.2017г.

В бассейне одновременно занимают по 10 чел, плаванием занимаются дети с 3-х лет. Паразитологическое обследование на энтеробиоз детей, которые занимают в бассейне, проводится 1 раз в год, а требуется каждые 3 месяца. Занятия проводятся в первой половине дня. Продолжительность занятий составляет 15-20-25-30 мин. в зависимости от возраста. Во время проверки 09.03.17г. температура воздуха в зале чаши бассейна составляла 33°C, а температура воды в чаше бассейна 31,3°C.

Медобслуживание детей осуществляется в соответствии с договором № 80/о-17 от 09.01.2017г. медработником ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ». В центре имеется медицинский блок, который состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора, туалета, душевой. Имеется отдельный вход с улицы. Внутренняя отделка помещений выполнена материалами, разрешенными к применению в лечебных учреждениях, в прививочном кабинете – материалами, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Раковины для мытья рук в кабинетах имеют подводку холодной и горячей воды, находятся в рабочем состоянии. Имеется резервный электроводонагреватель. Кабинеты медицинского блока обеспечены необходимым медицинским оборудованием, инвентарём, мебелью. Условия для соблюдения противоэпидемического режима, для проведения медицинских осмотров и профилактических прививок созданы. Оборудование - медкабинета: ростомер, весы, 1 медицинский стол, кушетка, шкаф для документов, 1 рабочий стол, настольная лампа, 2 шкафа для медикаментов; процедурного кабинета: холодильник, 2 медицинских стола, кушетка, 2 шкафа для медикаментов, передвижной УФ – облучатель, рабочий стол. Для дезинфекции инструментария и поверхностей используют дезсредство жавельон. Для контроля за работой холодильника имеется 2 термометра, контроль осуществляется 2 раза в день (журнал учёта температурного режима в холодильнике имеется). Учёт часов работы бактерицидных облучателей проводится, записывается в специальном журнале. Противошоковая и ВИЧ-аптечка укомплектованы. Используются одноразовые: шприцы, шпатель, спиртовые салфетки. Для использованных игл применяется приспособленный контейнер (пластиковая закрывающаяся бутылка). Генеральная уборка медкабинета проводится 1 раз в неделю, журнал проведения генеральных уборок имеется, уборочный инвентарь выделен для каждого кабинета, промаркирован, подсобное помещение для хранения уборочного инвентаря имеется. В изоляторе установлена кровать, стул, тумбочка, имеется раковина для мытья рук, горшок и набор посуды.

Профилактические прививки детям делают согласно плану и в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. МИБП доставляют с соблюдением «холодовой» цепи, имеется термоконтейнер с хладоэлементами. Осмотр детей перед прививкой с измерением температуры тела проводится, результаты регистрируются в учетной форме № 026у. Реакция на прививку также отмечается в этой форме в регламентируемые сроки. Туберкулинодиагностика (реакция Манту) проводится в процедурном кабинете центра, последняя реакция Манту проведена 76 детям 06.03.2017г., 19 чел. 05.12.2016г., 51 чел. 31.10.2016г., 21 чел. 29.08.2016г., на учёте в тубдиспансере никто не состоит. Против гриппа в эпидсезоне 2015-2016г.г. вакциной «Гриппол плюс» привиты 40 детей (19,7%). На педикулёз дети осматриваются 2 раза в месяц (последний осмотр проведён 16.03.17г.), журнал регистрации осмотра детей на педикулёз заполняется своевременно, педикулёз не выявлен. Дети обследуются на энтеробиоз ежегодно последнее обследование проведено в декабре 2016г., яйца остриц не обнаружены.

Профосмотр детей врачами – специалистами проводится ежегодно. По результатам осмотра дети распределены по группам здоровья следующим образом: 1 группа – 52,2% (средний показатель по району 41,7%), 2 группа – 41,9% (51,7%), 3 группа – 5,9% (6,3%), 4 группа – 0% (0%), 5 группа – 0% (0,3%). Показатели заболеваемости: пониженное зрение – 4,9 (9,4), нарушение осанки – 4,4 (5,4). Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом – 852,2 (1266,4). Пропущено дней 1 ребёнком по болезни 7,5 (10,7), ясли – 10,5 (14,2), сад – 6,8 (9,9).

В центре работает 59 чел., в т. ч 4 чел. находятся в декретном отпуске и 10 чел. работают в подразделении центра в п. Возрождение. Личные медицинские книжки установленного образца у сотрудников имеются. Договор на периодический медосмотр сотрудников в 2016 году был заключен в соответствии с приказом МЗ СР России от 12.04.11г. № 302н с ООО «Живица+» от 17.06.16г. № 693, на гигиеническое обучение - с филиалом ФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах. Заключительный акт по пройденному медосмотру представлен. Медосмотр проходят своевременно и в полном объёме, кроме 2-х чел.: у Самойловой О.В. отсутствуют в ЛМК сведения об исследовании на возбудителей брюшного тифа и кишечных инфекций; у Леоновой Т.Н. отсутствуют сведения о медосмотре гинекологом, наркологом, психиатром. Работники привиты против дифтерии, вирусного гепатита «В», кори, краснухи в соответствии с национальным календарём профпрививок, кроме Самойловой О.В., у которой отсутствует прививка против дифтерии и вирусного гепатита «В» и Леоновой Т.Н., у которой отсутствует прививка против вирусного гепатита «В». В эпидсезон 2016-2017 годов против гриппа

привито 100% работников. Гигиеническое обучение и аттестация работников проведены феврале 2017г.

Территория детского сада огорожена, благоустроена, озеленена, имеет наружное освещение. При входах на территорию и на входах в здание имеются вывески о запрете курения согласно ст. 12 п. 1.6 и п. 5 Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013г. «Об охране здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Оборудованы площадки: прогулочные для каждой группы, общегрупповая физкультурная, хозяйственная. На прогулочных площадках установлены игровое оборудование, теневые навесы, песочницы, которые закрываются. Песок в песочницах весной 2016 года заменялся, имеются результаты лабораторного исследования песка из песочниц на радиологические, микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели (протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГЭМО» в г. Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озёрском районах № 8262 от 15.06.2016г., результаты удовлетворительные). Оборудована контейнерная площадка с твёрдым покрытием и ограждением, на которой для сбора твёрдых бытовых отходов установлены 3 металлических контейнера с крышками. Договоры заключены: на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов с ООО «Коммунальщик» № 25-17/м от 09.01.17г., на дератизацию с ФГУП «Центр дезинфекции Коломенского района, г. Коломна, Московская область» № 67 от 09.01.17г., уборку территории осуществляют самостоятельно. Договоры выполняются своевременно. Вывоз ТБО осуществляется 2 раза в неделю. Профилактические дератизационные работы проводятся 1 раз в месяц. Последняя дератизация проводилась 17.02.17г.

• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Нарушены п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением комиссии таможенного союза от 09 декабря 2011г. № 880, п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - какао в количестве 110 пачек по 100 грамм хранилось при температуре +21°C, температурное условие хранения, установленное производителем, составляет +18°C. Ответственным за нарушение является заведующий ЦРР-детский сад Кузнецова Н.В.

2. Нарушен п. 5.3.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» - производственный лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна проводится нерегулярно – 1 раз в 2015 году и 1 раз в 2017 году, а требуется ежегодно. Ответственным за нарушение является заведующий ЦРР-детский сад Кузнецова Н.В.

3. Нарушен п. 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03 – паразитологическое обследование на энтеробиоз детей, которые занимаются в бассейне, проводится 1 раз в год, а требуется каждые 3 месяца. Ответственным за нарушение является заведующий ЦРР-детский сад Кузнецова Н.В.

4. Нарушен п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, приказ МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.11г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ МЗ СР России № 125н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» – у 2-х работников медосмотр пройден не в полном объёме: у Самойловой О.В. отсутствуют исследования на возбудителей брюшного тифа и кишечных инфекций; у Леоновой Т.Н. отсутствуют сведения о медосмотре гинекологом, наркологом, психиатром. Не привиты против дифтерии Самойлова О.В., против вирусного гепатита «В» Самойлова О.В. и Леонова Т.Н. Ответственным за нарушение является заведующий ЦРР-детский сад Кузнецова Н.В.

5. Нарушены п. 5.1, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - часть помещений требует выборочный косметический ремонт: в кабинете логопеда со стены отпала штукатурка, имеются следы протечек на потолке и стенах в туалетных старшей группы «Звёздочки» и 2-ой ясельной группе «Вишенки». Ответственным за нарушение является заведующий ЦРР-детский сад Кузнецова Н.В.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
- нарушения выявлены см. выше

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

распоряжение № 58-6 от 21.02.2017г., уведомление о проверке, запрос в филиал ФБУЗ «ЦГЭМО», ответ филиала ФБУЗ «ЦГЭМО», поручение, протокол и акт отбора проб, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, предписание № 57 от 16.03.2017г., протоколы об административном правонарушении.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт
(должность)

(подпись)

Полунина Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Помощник врача по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Бровкина Л.М.
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а) заведующий МДОУ ЦРР-д/с № 10 «Радуга» Кузнецова Н.В.

(ф.и.о (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » марта 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)